

CATALOGUE

2021-2022



ISOTEX

Isotex, vivre dedans dehors

Cette notion de
«vivre dedans dehors»
illustre bien notre approche et
notre ambition :

vous permettre de profiter
pleinement de votre maison,

que vous vous sentiez dehors
depuis votre salon

ou dedans en déjeunant
sur la terrasse.

Depuis 1988, Isotex a développé un savoir-
faire reconnu surtout ce qui fait le lien entre les
extérieurs et les intérieurs d'une maison :
fenêtres, volets, moustiquaires, portails, portes
de garage, vélum, pergolas,...

Soucieuse de la satisfaction de ses clients,
Isotex a toujours fait le choix de la qualité, celle
des produits qui réjouissent quotidiennement.

**Isotex,
un fabricant, un installateur et des
partenaires d'excellence**



Votre contact

Assistante

Rendez-vous

le.....

à.....



SOMMAIRE

TERRASSE

Pergolas bioclimatiques / Page 10

Pergolas toile / Page 12

Pergolas verre & polycarbonate / Page 14

Voiles d'ombrage / Page 16

Parasols / Page 18

Terrasses bois / Page 20

Stores / Page 22

Stores pergolas & fenêtres / Page 24

Bâches / Page 26

Mobilier / Page 28

OUVERTURE

Fenêtres & baies aluminium / Page 36

Fenêtres PVC / Page 38

Volets / Page 40

Portes d'entrée / Page 42

Moustiquaires & stores intérieurs / Page 44

FERMETURE

Portes de garage / Page 54

Portails / Page 56

Gardes corps claustras clôtures / Page 58

Automatismes / Page 60


Carports / Page 62

DOMOTIQUE

Alarmes et caméras / Page 68

Box tahoma & accessoires / Page 70

ISOTEX



MON PROJET



**NOTRE
CONSEILLER
VIENT CHEZ VOUS.**

Il va découvrir votre projet et ensemble vous allez déterminer la solution la mieux adaptée.

Il vous établira un devis précis, complet et gratuit, sans engagement de votre part.




LES SHOWROOMS

**VOUS POUVEZ VENIR DANS NOS
2 MAGASINS POUR VOIR NOS PRODUITS
EN SITUATION.**

À Domarin (Bourgoin-Jallieu), venez découvrir notre exposition régionale sur 140m².

Aux Abrets en Dauphiné, nous vous accueillons dans notre agence de centre ville.



LE PLANNING

En fonction du délai de production et de la charge de notre planning de pose, nous planifions ensemble la date d'installation. À la validation de votre commande, nous lançons les approvisionnements et la fabrication.



ET MOI



L'ASSEMBLAGE

DANS NOTRE ATELIER
D'ASSEMBLAGE DE
950M²,




nous fabriquons stores,
volets roulants, moustiquaires, pergolas, portes
de garage...



LA CONFECTION

DANS NOTRE ATELIER DE
CONFECTION DE 700M²,

nous fabriquons toiles de
stores, toiles de pergolas,
voiles d'ombrage, brises
vue, housses...




ISOTEX ET MOI



L'INSTALLATION

VOTRE INSTALLATION SERA EFFECTUÉE PAR NOS PROPRES POSEURS, DANS LES RÈGLES DE L'ART, ET DANS LE RESPECT DE VOTRE HABITAT.

Ils vous montreront les fonctionnalités de vos nouveaux équipements et effectueront un nettoyage en fin de chantier.



LE CONTRÔLE QUALITÉ

LE SUIVI DE VOTRE CHANTIER SERA ASSURÉ PAR VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL ET NOTRE CHEF DE CHANTIER.

Notre responsable qualité validera avec vous que notre prestation est conforme à nos engagements et à vos attentes.



LE S.A.V

NOUS POUVONS EFFECTUER L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE VOS ÉQUIPEMENTS (DÉPANNAGE, MOTORISATION, RENTOILAGE...).

Nous disposons d'un stock important de pièces détachées.



LES PRESTATIONS DE QUALITÉ DES EXPERTS SOMFY

Choisir un Expert Somfy, c'est l'assurance d'une prestation de qualité pour l'installation de vos solutions de motorisations et d'automatismes Somfy.



Reconnu pour ses compétences et son savoir-faire, il saura vous conseiller sur la solution la plus adaptée à votre besoin et la mettre en oeuvre dans les meilleures conditions.

L'Expert Somfy s'engage à respecter la charte d'engagements qualité :

1. Une équipe de spécialistes
2. Un service de proximité
3. Une étude sur mesure de votre projet
4. Le respect des délais annoncés
5. Un devis détaillé, gratuit et sans engagement
6. Une installation en toute sécurité
7. Une mise en oeuvre systématique
8. La certitude d'une installation bien entretenue
9. Une compétence pour faire évoluer vos installations
10. L'assurance qualité du leader mondial

Aujourd'hui, plus de 350 installateurs Experts Somfy sont à votre service partout en France.

LES VALEURS SERGE FERRARI PREMIUM PARTNER

Tout comme nous, Serge Ferrari Premium Partner partage des valeurs importantes. Elles représentent les piliers fondamentaux de la vision du partenariat.



Construites sur l'excellence, la fidélité, la productivité, le professionnalisme, le service et la proximité, les valeurs Serge Ferrari Premium Partner guident les engagements et la responsabilité de la relation. Elles sont le fruit d'un grand professionnalisme et d'une forte expertise.

LES ECO ARTISANS RGE SONT LÀ POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT.

Les ECO Artisans s'engagent dans l'amélioration de la performance énergétique des logements, à conseiller des solutions performantes qui répondent aux attentes de leurs clients et s'engagent sur la qualité de service et la bonne réalisation de leurs travaux.



A photograph of an outdoor patio area. A large, light-colored pergola with a white canopy covers the space. The pergola is supported by silver metal poles. Underneath, there is a white wicker sofa with brown cushions and a matching white wicker coffee table. The ground is covered with green artificial grass. In the background, there are green bushes and a clear blue sky. The word 'TERRA' is written in large, bold, white letters across the middle of the image, enclosed in a light blue rectangular border.

TERRA

STORE / PERGOLA / VÉLUM / VOILE D

Trop souvent, la terrasse est considérée comme une annexe temporaire de la maison qui ne sert que l'été (quand il ne fait pas trop chaud !).

**ET POURQUOI
NE PAS L'IMAGINER
COMME UNE PIÈCE
SUPPLÉMENTAIRE ?**

ASSISES

D'OMBRAGE / MOBILIER DE JARDIN

En effet, la terrasse est un lien entre l'intérieur et l'extérieur, c'est un prolongement de la maison. On y vient pour profiter du jardin, de l'air libre, de la vue. On peut y recevoir ou y rêver seul, pour quelques heures ou un court instant. Les équipements de protection contre les éléments naturels, mais aussi les mobiliers et aménagements disponibles sont aujourd'hui nombreux et variés. Ils permettent d'optimiser la terrasse et d'en profiter plus longtemps dans l'année.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE HORIZON

La pergola à
lames orientables

Armature	Aluminium coloris blanc, anthracite ou toute teinte RAL
Largeur maxi	Jusqu'à 9,00 m suivant modèle
Avancée maxi	Jusqu'à 6,04 m suivant modèle
Inclinaison	5° à 15° ou plate, suivant modèle
Disposition	Adossée au mur ou en îlot
Manœuvre	Manuelle, motorisé ou vérin, suivant modèle
Options courantes	Eclairage led, stores verticaux latéraux

GARANTIE
5
ANS



PERGOLA **POLYTOP** HORIZON 3


Armature	Aluminium coloris blanc, anthracite ou toute teinte RAL
Panneaux	Thermotop 32 mm blanc ou blanc anthracite
Largeur maxi	Jusqu'à 6,16 m
Avancée maxi	Jusqu'à 5,00 m
Inclinaison	Plate
Disposition	Adossée au mur ou en îlot
Options courantes	Eclairage led, stores verticaux latéraux

GARANTIE
5
ANS



Pergola
à toiture
fixe

PERGOLA **POLY-TOP RÉTRACTABLE**



Armature	Aluminium coloris blanc, anthracite ou toute teinte RAL
Panneaux	Thermotop 32 mm blanc ou blanc anthracite
Largeur maxi	8,00 m
Avancée maxi	4,45 m
Inclinaison	5° à 15°
Disposition	Adossée au mur
Manceuvre	Motorisée
Options courantes	Eclairage led, stores verticaux latéraux

La pergola solide et fonctionnelle

GARANTIE
5
ANS



PERGOLA **HORIZON 4**



Armature	Aluminium coloris blanc, anthracite ou toute teinte RAL
Largeur maxi	Jusqu'à 10,00 m
Avancée maxi	Jusqu'à 5,21 m
Inclinaison	Plate
Disposition	Adossée au mur
Options courantes	Eclairage led, stores verticaux latéraux

Pergola à lames accordéon rétractables

GARANTIE
5
ANS



CLAUSTRA POUR **PERGOLA**



Armature	Aluminium coloris blanc, anthracite ou toute teinte RAL
Largeur maxi	2.00m
Hauteur maxi	3.03m
Manceuvre	Manuelle poignée avec verrou

Protège du vent et du vis-à-vis

GARANTIE
5
ANS



PERGOLA TOILE

La pergola
à toile enroulable

Armature	Aluminium coloris blanc, anthracite ou toute teinte RAL
Toile	Acrylique ou Soltis
Largeur maxi	Jusqu'à 8,00 m
Avancée maxi	Jusqu'à 4,00 m
Inclinaison	5° à 15°
Disposition	Adossée au mur ou îlot
Manœuvre	Motorisé
Options courantes	éclairage LED, stores de côté

GARANTIE
5
ANS



VÉLUM ZEN

La pergola au style
méditerranéen

Armature	Aluminium coloris blanc, anthracite ou toute teinte RAL
Toile	Soltis
Largeur maxi	7.00m
Avancée maxi	5.00m
Inclinaison	A plat
Disposition	Adossée au mur, en îlot, entre murs ou sous toiture
Manœuvre	Manuelle par cordon ou motorisée
Option courante	Capteur vent

GARANTIE
5
ANS



PERGOLA **BAMBU**

La pergola design

Armature	Aluminium coloris blanc, anthracite ou toute teinte RAL
Toile	Soltis
Largeur maxi	3.28m
Longueur maxi	6.00m
Inclinaison toit	Droit ou incliné, suivant type de toile
Inclinaison pieds	Droits ou inclinés
Disposition	En îlot
Options courante	Pieds béton à poser

GARANTIE
5
ANS



PERGOLA **ZEN RAIN**

La pergola tous temps

Armature	Aluminium coloris blanc, anthracite ou toute teinte RAL
Toile	Etanche OPAK Sauleda
Largeur maxi	Jusqu'à 7,00 m
Avancée maxi	Jusqu'à 5,00 m
Inclinaison	Réglable, mini 10° conseillée
Disposition	Adossée au mur
Manœuvre	Motorisée

GARANTIE
5
ANS



PERGOLA **STORE 135**

Le compromis
entre store et
pergola

Armature	Aluminium coloris blanc, anthracite
Toile	Acrylique ou Soltis
Largeur maxi	Jusqu'à 4,00 m
Avancée maxi	Jusqu'à 4,00 m
Inclinaison	5° à 15°
Disposition	Adossée au mur ou îlot
Manœuvre	Motorisée
Options courantes	Eclairage LED, lambrequin enroulable

GARANTIE
5
ANS



PERGOLA PROFILINE VERRE

La pergola
complète

Armature	Aluminium coloris blanc, anthracite ou 12 autres coloris standards
Couverture	Verre feuilleté
Largeur maxi	7.00m
Avancée maxi	4.00m
Inclinaison	12.5 cm par mètre
Disposition	Adossée au mur
Options courantes	Eclairage LED, store, paroi en verre

GARANTIE
10
ANS



PERGOLA PROFILINE POLYCARBONATE

La pergola flexible

Armature	Aluminium coloris blanc, anthracite ou 12 autres coloris standards
Couverture	Polycarbonate athermique, translucide ou opale
Largeur maxi	7.00m
Avancée maxi	4.00m
Inclinaison	12.5 cm par mètre
Disposition	Adossée au mur
Options courantes	Eclairage LED, store, paroi en verre

GARANTIE
10
ANS



PERGOLA CUBE




Armature	Aluminium coloris blanc ou anthracite
Couverture	Verre feuilleté
Largeur maxi	7.00m
Avancée maxi	4.00m
Inclinaison	A plat
Disposition	Adossée au mur
Options courantes	Eclairage LED, store, paroi en verre

La pergola tendance

GARANTIE 10 ANS



PERGOLA GREENLINE VERRE



La pergola tous temps

Armature	Aluminium coloris blanc ou anthracite
Couverture	Verre feuilleté
Largeur maxi	7.00m
Avancée maxi	4.00m
Inclinaison	12.5 cm par mètre
Disposition	Adossée au mur
Options courantes	Eclairage LED, store, paroi en verre

GARANTIE 10 ANS



PERGOLA GREENLINE POLYCARBONATE



Armature	Aluminium coloris blanc ou anthracite
Couverture	Polycarbonate athermique, translucide ou opale
Largeur maxi	7.00m
Avancée maxi	4.00m
Inclinaison	12.5 cm par mètre
Disposition	Adossée au mur
Options courantes	Eclairage LED, store, paroi en verre

Le compromis entre store et pergola

GARANTIE 10 ANS





VOILE D'OMBRAGE ELIANTE TRIANGLE

Toile	Soltis 96 ou 92
Forme	Triangulaire sur mesure (côté 6,00 m maxi)
Périphérie	Bande de renfort grise soudée
Pointe	Plaque inox vissée sur renfort
Poteau	Acier \varnothing 114 laqué RAL

L'ombrage
design et
moderne



VOILE D'OMBRAGE ELIANTE RECTANGLE



L'ombrage
optimum

Toile	Soltis 96 ou 92
Forme	quatre côtés sur mesure (côté 6,00 m maxi)
Périphérie	Bande de renfort grise soudée
Pointe	Plaque inox vissée sur renfort
Poteau	Acier \varnothing 114 laqué RAL



VOILE D'OMBRAJE **ECO TRIANGLE**



La voile standard

Toile	Soltis 96
Forme	Triangulaire isocèle ou triangulaire rectangle (côté 5,00 m maxi)
Périphérie	Sangle cousue
Pointe	Anneau
Poteau	Alu

GARANTIE
2
ANS



VOILE D'OMBRAJE **ECO RECTANGLE**



La voile standard optimum

Toile	Soltis 96
Forme	rectangle (côté 5,00 m maxi)
Périphérie	Sangle cousue
Pointe	Anneau
Poteau	Alu

GARANTIE
2
ANS



VOILE D'OMBRAJE **ELIANTE ÉTANCHE**



La protection tout temps

Toile	Soltis W96 ou P502
Forme	Sur-mesure (côté 6,00 m maxi)
Périphérie	Bande de renfort grise soudée
Pointe	Plaque inox vissée sur renfort
Poteau	Acier \varnothing 114 laqué RAL

GARANTIE
5
ANS



PARASOL HÉLIOS ACRYLIQUE

La qualité
professionnelle

Armature	Aluminium, mât déporté et inclinable
Toile	Acrylique Sunbrella 270 g/m ² , 53 coloris au choix
Forme	Carré 3,00 m x 3,00 m
Ouverture	Manivelle sur mât

GARANTIE
5
ANS



STORE SUR PIEDS **CIELLA**

L'ombrage
grandes
dimensions

Armature	Acier et aluminium coloris blanc, ivoire
Toile	Acrylique 290 g / m ² ou Soltis 96
Largeur maxi	5.94 m
Avancée maxi	4.00 m (2 x 2.00 m)
Manœuvre	Manuelle ou motorisée
Inclinaison	Conseillée 15°
Pieds	En T à poser, platine à cheviller, à encastrer

GARANTIE
5
ANS



PARASOL HÉLIOS POLYESTER



Le bon rapport qualité / prix

Armature	Aluminium, mât déporté et inclinable
Toile	Polyester 250 g/m ² , 4 coloris au choix
Forme	Carré 3,00 m x 3,00 m
Ouverture	Manivelle sur mât

GARANTIE
2 ANS



PARASOL SUNWHEEL



Le parasol géant

Armature	Aluminium, mât central
Toile	Polyester 250 g/m ² ou acrylique 270 g/m ²
Forme	Carré 3,00 m, 3,50 m ou 4,00 m
Ouverture	Télescopique par volant

GARANTIE
2 ANS



PARASOL PROSUN



Armature	Aluminium, mât central
Toile	Polyester 250 g/m ² ou acrylique 270 g/m ²
Forme	Carré 3,00 m x 3,00 m ou rond diam 2,70 m
Ouverture	Manuelle par cordelette

GARANTIE
2 ANS



Le parasol résistant

CONCEPT GRAD

La terrasse
à clipser

Armature	Rails aluminium
Installation	Sur sol dur ou sur plots

GARANTIE
30
ANS



MOSO BAMBOO

Lames en bambou
compressé haute
densité

Largeur lame	120 mm
Épaisseur lame	21 mm
Traitement	Thermo-traité à 200°
Avantage	Dureté et résistance au feu
Finition	Sans nœud
Classement	Classe 4
Profil	Dessus bombé pour évacuation de l'eau

GARANTIE
25
ANS



ACCOYA



Largeur lame	120 mm
Épaisseur lame	21 mm
Traitement	Acétylation
Avantage	Bois issus de forêts bien gérées, sans toxicité
Finition	Rare nœuds
Classement	Classe 4
Profil	Dessus bombé pour évacuation de l'eau

Lames en pin Radiata

GARANTIE 50 ANS

€ € ☺ ☺

KEBONY



Largeur lame	120 mm
Épaisseur lame	23 mm
Traitement	Furfurylation
Avantage	Bois issus de forêts bien gérées
Finition	Rare nœuds
Classement	Classe 4
Profil	Dessus bombé pour évacuation de l'eau

Lames en pin Radiata

GARANTIE 30 ANS

€ € ☺ ☺

THERMORY



Lames en pin ou frêne

Largeur lame	120 mm
Épaisseur lame	21 mm (frêne) et 26 mm (pin)
Traitement	Thermique à 205°
Avantage	Bois issus de forêts bien gérées
Finition	Rare nœuds (frêne), 2 à 5 nœuds au ml (pin)
Classement	Classe 4
Profil	Dessus bombé pour évacuation de l'eau

GARANTIE 15 ANS

€ ☺ ☺

Le store
au design
moderne

STORE COFFRE LUXIA

Armature	Aluminium couleur blanc, ivoire, anthracite
Toile	Acrylique ou Soltis 96
Largeur maxi	5.94m
Avancée maxi	3.50m
Manœuvre	Motorisée
Inclinaison	15° à 38°
Options courantes	Eclairage LED, lambrequin enroulable, capteur vent

GARANTIE
5
ANS



STORE **MONOBLOC ZENITH**

Le store
de tradition

Armature	Aluminium coloris blanc, ivoire
Toile	Acrylique ou Soltis 96
Largeur maxi	11.82m
Avancée maxi	4.00m
Manœuvre	Manuelle ou motorisée
Inclinaison	0° à 90°
Options courantes	Capteur vent, auvent de protection

GARANTIE
5
ANS



STORE **LOGGIA PLEIN SUD**

Le store
de balcon

Armature	Aluminium couleur blanc, ivoire
Toile	Acrylique ou Soltis 96
Largeur maxi	4.76m
Avancée maxi	2.50m
Manœuvre	Manuelle, motorisée
Inclinaison	0° à 90°
Option	Capteur vent, auvent de protection

GARANTIE
5
ANS

STORE **OMBRINE**

Le store de fenêtre

Armature	Aluminium couleur blanc, ivoire ou alu
Toile	Acrylique ou Soltis 96
Largeur maxi	3,00 m
Projection maxi	1,20 m
Manœuvre	Manuelle cordon ou manivelle, ou motorisée
Inclinaison	0° à 180°
Option	Auvent de protection

GARANTIE
5
ANS

STORE **SOLINA PROJECTION**

Le store de fenêtre
renforcé

Armature	Aluminium couleur blanc, ivoire ou anthracite
Toile	Acrylique ou Soltis 96
Largeur maxi	5,94 m
Projection maxi	1,50 m
Manœuvre	Manuelle par manivelle, ou motorisée
Inclinaison	0° à 180°
Option	Auvent de protection

GARANTIE
5
ANS



STORE COFFRE ZIP

La toile est maintenue dans les coulisses

Armature	Aluminium coloris blanc, ivoire, anthracite
Toile	Soltis 92 ou 96 avec zips
Largeur maxi	5,00 m
Hauteur maxi	4,00 m
Manœuvre	Manuelle ou motorisée
Coffre	Arrondi ou carré section 85 mm, 110 mm, 130 mm ou 150mm
Guidage	Coulisses zip

GARANTIE
5
ANS



STORE COFFRE UNIVERSAL


Le caisson protège la toile

Armature	Aluminium coloris blanc, ivoire, anthracite
Toile	soltis 92 ou 96
Largeur maxi	4,00m
Hauteur maxi	3,40m
Manœuvre	Manuelle ou motorisée
Coffre	Arrondi section 85 mm ou 100mm
Guidage	Coulisses ou câbles

GARANTIE
5
ANS



STORE SOLINA BARRE



Armature	Aluminium coloris blanc, ivoire, anthracite
Toile	P502 ou Soltis 92 et 96
Largeur maxi	4.00m
Hauteur maxi	3.00m
Manœuvre	Manuelle ou motorisée
Guidage	Coulisses 120 mm

Résiste
au vent

GARANTIE
5
ANS



STORE VERTICAL




Armature	Aluminium couleur blanc, ivoire ou alu
Toile	Acrylique ou Soltis 92 et 96
Largeur maxi	3,00 m
Hauteur maxi	3,00 m
Manœuvre	Manuelle cordon ou manivelle, ou motorisée
Guidage	Coulisses ou câbles

Le store de fenêtre

GARANTIE
5
ANS



STORE SOLINA VERTICAL



Simple et efficace

Armature	Aluminium coloris blanc, ivoire, anthracite
Toile	Acrylique ou Soltis 92 et 96
Largeur maxi	5.94m
Hauteur maxi	3.00m
Manœuvre	Manuelle ou motorisée
Guidage	Conducteurs rigides alu Ø 10

GARANTIE
5
ANS



BÂCHE PERGOLA

L'ombre fraîcheur

Toile microperforée	Soltis 96 ou 92
Toile étanche	Soltis W96 ou P502
Dimension	Sur mesures
Fixation	Rail, œillet, sandow, rilsan

GARANTIE 5 ANS

€ €



BÂCHE PISCINE

Modèles	Sécurité 500, à barres ou solaires
Formes	Géométriques ou sur gabarit
Dimension	Sur mesures

La piscine sécurisée

GARANTIE 5 ANS

(SÉCURITÉ ET BARRES)

GARANTIE 2 ANS

(SOLAIRES)

€ €



HOUSSE



Applications Mobilier de jardin, barbecue...
Dimension Sur mesures

Protéger et hiverner

GARANTIE
2
ANS



ACCESSOIRES ET ACCASTILLAGE



Applications Baches de pergola, voiles...

Fixer les toiles

PRODUITS D'ENTRETIEN



Nettoyer et rénover

Applications Baches de pergola, voiles...

COIN REPAS



Gamme Table repas, fauteuil

GARANTIE
5
ANS

Lafuma
MOBILIER

LOUNGE



Gamme Fauteuil, repose jambes, table basse

GARANTIE
5
ANS

Lafuma
MOBILIER


TERRASSE BORD DE PISCINE



Gamme Transat, repose jambes, chaise longue, bain de soleil, table basse

GARANTIE
5
ANS

RELAXATION




Gamme Fauteuil de relaxation

MOBILIER ACCESSOIRES




Gamme Plateau, plaid, tapis, coussin, set de table

PERGOLA TOILE V2 / Pergola con lona / T Pergola with fabric



PERGOLA LUCIA / Pérgola Lucía / Lucia sunbreaker Pérgola




PERGOLA AUTONOME Pergolá autonomo / Autonomous solar sunbreaker




PERGOLA HORIZON I / Brisa solar Horizon / Horizon Solar sunbreaker



PERGOLA HORIZON II / Brisa solar HORIZON II / HORIZON II Solar sunbreaker



PERGOLA Horizon III / Brisa solar Horizon III / Horizon III Solar sunbreaker



PERGOLA HORIZON IV à lames Accordéon rétractables

Brisa solar HORIZON IV con techo plegable
HORIZON IV Folding roof

5m 5,21m 5m 5,21m

Moteur
LED
Automatismes

Toiture Repliable

90°

Double modules

PERGOLA HORIZON V à lames Orientable & Rétractable

Brisa solar HORIZON V con lamas plegable
HORIZON V

4m 5,20m 8m 5,20m

Moteur
LED
Automatismes

Lames Rétractables

Lames Orientables

2 modules (4 pieds)

3,00 m

4,98 m

90°

NEW

PERGOLA POLY-TOP CLASSIQUE - 32 MM

LED

7,40m 4m

5° à 15°

2 modules

PERGOLA POLY-TOP LUCIA - 32 MM

LED

NEW

7m 4m

NEW

7,00m 4,00m

4,93m

1 module

90°

PERGOLA POLY-TOP HORIZON III - 32 MM

LED

6,17m 5m

90°

6,16m 5m

90°

PERGOLA POLY-TOP RETRACTABLE - 32 MM

LED

Motorisé

Automatismes


4m 4,45m

5° à 15°

8m 4,45m


5° à 15°

ENCOMBREMENTS




PLEIN SUD

Longeur bras (m)	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3
Largeur mini en façade (m)	1.57	1.82	2.05	2.31	2.58	2.85	3.07	3.34



ZÉNITH

Longeur bras (m)		1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3	3.5
Largeur mini en façade (m)	1 paire de bras	1,81	2,06	2,29	2,55	2,82	3,09	3,30	3,58	4,16
	3 bras	2,72	3,09	3,45	3,84	4,22	4,64	4,95	5,37	6,11
	2 paires de bras	3,62	4,13	4,58	5,1	5,64	6,17	6,6	7,16	8,31



LUXIA

Longeur bras (m)	1.5	2	2.5	3	3.5
Largeur mini en façade (m)	1.82	2.31	2.83	3.33	3.82

* Avec plaque de fixation :
la côte de 285 mm devient 300 mm
la côte de 28 mm devient 41 mm

SITUO 1 io Pure

Réf : 1870311



Situo 5 io Natural II

Réf : 1870335



SITUO 5 BI RADIO IO/RTS

Réf : 1811728



SITUO 1 io POUR VARIATION

Réf : 1811635



SITUO 5 io POUR VARIATION - blanc

Réf : 1811636



KIT SUNIS II io +SITUO 5 VAR A/M io

Réf : 1811728



CAPTEUR EOLIS 3D WIRFREE io blanc

Réf : 9016355



CAPTEUR VENT EOLIS WIRFREE io

Réf : 1816084



SMOOVE LIGHTING LUMIÈRE io

Réf : 1822451



RÉCEPTEUR LUMIÈRE

Réf : 1822420



RÉCEPTEUR LUMIÈRE VARIATION LED BLANC io

Réf : 1822603



RÉCEPTEUR SLIM io COMPATIBLE STORE

Réf : 1811683



RÉCEPTEUR BSO io VARIATION

Réf : 1811131



A modern living room with a large window and a tufted leather sofa. The room is bright and airy, with a large window in the background showing a view of a garden. A chandelier hangs from the ceiling. The text is overlaid on the image.

UNE MAISON S'ARTICULE BIEN
ÉVIDEMMENT AUTOUR DE
SES OUVERTURES : FENÊTRES
ET PORTES RYTHMENT
LA CIRCULATION ENTRE
L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR.

OUVERT

FENÊTRE / PORTE FENÊTRE / BAIE
MOUSTIQUAIRE /

Aussi, elles doivent être choisies avec soin : d'abord parce qu'elles contribuent largement à l'esthétique de la résidence, ensuite parce que ce sont des éléments beaucoup plus techniques qu'il n'y paraît. Elles sont manipulées quotidiennement avec plus ou moins de douceur, il les faut donc solides. Mais elles participent également à l'isolation thermique et phonique de l'intérieur. Enfin, elles sécurisent l'habitation. PVC, bois, aluminium,... double ou triple vitrage,... à battant ou à galandage,... les solutions techniques permettent de répondre à toutes les envies, à tous les cas de figure.

TUURES

COULISSANTE / STORE INTÉRIEUR /
VOLET ROULANT /


BAIE COULISSANTE

Profil	Aluminium à rupture de pont thermique
Choix vitrage	Isolation thermique, phonique, sécurité
Coloris	Plus de 100 teintes et finitions
Application	Rénovation et construction neuve
Gamme	Fenêtre, porte fenêtre, 2 vantaux, 3 vantaux ou 4 vantaux

GARANTIE
15
ANS



FENÊTRE OUVRANT **CACHÉ**



Matière	Aluminium à rupture de pont thermique
Choix vitrage	Isolation thermique, phonique, sécurité
Coloris	Plus de 100 teintes et finitions
Application	Rénovation et construction neuve
Modèle	Fenêtre, porte fenêtre, 1 vantail, 2 vantaux
Options courantes	Oscillo-battant, entrebailleur

GARANTIE
15
ANS



FENÊTRE OUVRANT VISIBLE


Matière	Aluminium à rupture de pont thermique
Choix vitrage	Isolation thermique, phonique, sécurité
Coloris	Plus de 100 teintes et finitions
Application	Rénovation et construction neuve
Modèle	Fenêtre, porte fenêtre, 1 vantail, 2 vantaux
Options courantes	Oscillo-battant, entrebailleur

 GARANTIE
15
 ANS

COULISSANT À GALANDAGE


Profil	Aluminium à rupture de pont thermique
Choix vitrage	Isolation thermique, phonique, sécurité
Coloris	Plus de 100 teintes et finitions
Application	Rénovation et construction neuve
Gamme	Porte fenêtre, 1 vantail ou 2 vantaux

 GARANTIE
15
 ANS

PORTE-FENÊTRE REPLIABLE


Profil	Aluminium à rupture de pont thermique
Choix vitrage	Isolation thermique, phonique, sécurité
Coloris	Plus de 100 teintes et finitions
Application	Rénovation et construction neuve
Modèle	De 3 à 10 vantaux

 GARANTIE
15
 ANS


FENÊTRE PVC 78 KIETUDE

Matière	PVC modifié choc à haute résistance mécanique
Choix vitrage	Isolation thermique, phonique, sécurité
Coloris	Blanc ou choix parmi 20 coloris
Dormant	70mm, 5 chambres
Ouvrant	78mm, 6 chambres
Application	Rénovation et construction neuve
Modèle	Fenêtre, porte fenêtre, 1 vantail, 2 vantaux
Options courantes	Oscillo-battant, entrebailleur

GARANTIE
15
ANS



FENÊTRE PVC 70 ALLIANCE

Matière	PVC modifié choc à haute résistance mécanique
Choix vitrage	Isolation thermique, phonique, sécurité
Coloris	Blanc ou choix parmi 20 coloris
Dormant	70mm, 5 chambres
Ouvrant	70mm, 5 chambres
Application	Rénovation et construction neuve
Modèle	Fenêtre, porte fenêtre, 1 vantail, 2 vantaux
Options courantes	Oscillo-battant, entrebailleur

GARANTIE
15
ANS



FENÊTRE PVC 70 PRESTIGE



Matière	PVC modifié choc à haute résistance mécanique
Choix vitrage	Isolation thermique, phonique, sécurité
Coloris	Blanc ou choix parmi 20 coloris
Dormant	70mm, 5 chambres
Ouvrant	70mm, 5 chambres
Application	Rénovation et construction neuve
Modèle	Fenêtre, porte fenêtre, 1 vantail, 2 vantaux
Options courantes	Oscillo-battant, entrebailleur

GARANTIE
15
ANS

€ €

☺ ☺ ☺

COULISSANT WISIO



Matière	PVC modifié choc à haute résistance mécanique
Choix vitrage	Isolation thermique, phonique, sécurité
Coloris	Blanc ou choix parmi 20 coloris
Application	Rénovation et construction neuve
Modèle	Fenêtre, porte fenêtre, 2 vantaux

GARANTIE
15
ANS

€ €

☺ ☺ ☺

FENÊTRE BLOC-BAIE



Volet roulant
intégré

Manoeuvre	Manuelle ou motorisée
Choix vitrage	Isolation thermique, phonique, sécurité

GARANTIE
15
ANS

€ €

☺ ☺ ☺

VOLET ROULANT SOLAIRE

Lame	Aluminium isolée 42mm
Coloris	21 coloris au choix
Manœuvre	Moteur solaire radio
Largeur maxi	1,60 m
Hauteur maxi	2,30 m
Section du coffre	150, 180, 205 - 45° ou quart de rond
Compatibilité	Domotique et alarme Somfy

GARANTIE
5 ANS



VOLET ROULANT **RÉNOVATION**




Lame	Aluminium isolée 42 mm
Coloris	21 coloris au choix
Manœuvre	Manuelle ou motorisée
Largeur maxi	3,30 m
Hauteur maxi	3,00 m
Section du coffre	150, 180, 205 - 45° ou quart de rond
Compatibilité	Domotique et alarme Somfy

GARANTIE
5 ANS



VOLET ROULANT TRADITIONNEL



Lame	Aluminium isolée de 42mm
Coloris	21 coloris au choix
Manœuvre	Manuelle ou motorisée
Largeur maxi	3,30 m
Hauteur maxi	3,00 m
Enroulement	Coffre tunnel, coffre menuisé
Comptabilité	Domotique et alarme Somfy
Application	Neuf, extension, grosse rénovation

GARANTIE
5
ANS



VOLET BATTANT



Matière	Aluminium isolé ou PVC
Coloris	PVC blanc ou gamme RAL, sur aluminium
Forme	Droit ou cintré
Dimension	Sur mesure
Modèle	Standard, persienne
Manœuvre	Manuelle ou motorisée Somfy
Application	Neuf ou rénovation

GARANTIE
5
ANS



BRISE SOLEIL ORIENTABLE



Matière	Aluminium
Coloris	15 teintes standard
Largeur maxi	4,00 m
Hauteur maxi	4,00 m
Modèle	lames 80 mm ou 90 mm en Z
Manœuvre	Manuelle ou motorisée Somfy
Application	Neuf ou rénovation

GARANTIE
5
ANS



PORTE D'ENTRÉE ALU

Matière	Aluminium à rupture de pont thermique
Collections panneaux	Originale, Moulurés, Contemporains, Monobloc
Coloris	Plus de 100 teintes et finitions
Application	Rénovation et construction neuve
Sécurité	Ferrure de sécurité automatique 5 points

GARANTIE 15 ANS




PORTE D'ENTRÉE PVC

Matière	PVC modifié choc à haute résistance mécanique
Collections panneaux	Moulurés, Contemporains, Monobloc
Coloris	20 coloris au choix
Application	Rénovation et construction neuve
Sécurité	Ferrure de sécurité automatique 5 points

GARANTIE 15 ANS



PORTE D'ENTRÉE PANNEAUX VERRIERS



Collection panneaux	Décors faits mains en France par artistes verriers
Sécurité vitrage	Verre feuilleté retardateur d'effraction
Dormant	PVC ou aluminium
Application	Rénovation et construction neuve
Sécurité	Ferrure de sécurité automatique 5 points

GARANTIE
15
ANS



PORTE D'ENTRÉE PVC ORIGINE



Matière	PVC modifié choc à haute résistance mécanique
Collections	Aster, Silène, Circée, Fermière
Coloris	20 coloris au choix
Application	Rénovation et construction neuve
Sécurité	Ferrure de sécurité automatique 5 points

GARANTIE
15
ANS



PORTE D'ENTRÉE MIXTE PVC / ACIER



Collections panneaux	Classique, Design-inox, Design affleurant, Prestige, Nova design
Épaisseur panneau	Panneau monobloc de 72mm
Coloris	19 coloris au choix
Application	Rénovation et construction neuve
Sécurité	Serrure avec 5 points de fermeture

GARANTIE
15
ANS



MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

Armature	Aluminium blanc ou marron, laquage RAL
Tamis	Fibre de verre gris
Modèles	Vertical pour fenêtre ou horizontal pour porte-fenêtre






STORE ROULEAU



Matière	Polyester, Trevira, Soltis, Screen, occultant...
Modèle	Pour fenêtre, pour vélux






STORE VENITIEN


Matière	Aluminium ou bois
Modèles	Lames 25 mm, lames 50 mm

 GARANTIE
2
 ANS

STORE BANDES VERTICALES


Matière	Polyester, Trevira, fibre de verre, Soltis
Bandes	Largeur 89mm ou 127mm
Forme	Rectangle, triangle, trapèze

 GARANTIE
2
 ANS

STORE PLISSE


Matière	Polyester, fibre de verre
Modèle	Plis de 20mm standard, plis de 25mm duette
Forme	Rectangle, triangle, trapèze

 GARANTIE
2
 ANS


3 CRÉMONE VERROU

Permet la décondamnation haute et basse de l'ouvrant secondaire en un seul geste.



5 ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ

- Plus de réglage : 3 niveaux possibles
- Plus de ventilation : ouverture sur toute la hauteur de l'ouvrant
- Plus esthétique : invisible car intégré à la ferrure
- Moins d'effort pour refermer



SYSTÈME OSCILLO-BATTANT

2 ouvertures possibles

Cela permet entre autre une aération rationnelle, même par mauvais temps ou fortes pluies et empêcher, en mode ouverture, l'intrusion par l'extérieur.

Entrebâilleur + oscillo battant
= une aération maîtrisée et sécurisée



2 GÂCHE DE SÉCURITÉ



4 POIGNÉE SECUSTIK

La poignée SECUSTIK de sécurité intègre un mécanisme de verrouillage autobloquant. Celui-ci s'enclenche lorsque la poignée est actionnée et empêche toute manipulation de l'extérieur sur la crémone de la fenêtre ou porte-fenêtre.



1 RENVOI D'ANGLE ET GALET CHAMPIGNON



Galet champignon réglable
Levier de vantail intégrée

En position fermée, le **galet-champignon** engagé dans la **gâche de sécurité** comprime les joints d'étanchéité et interdit le décrochement par l'extérieur du vantail de service. Un **levier de vantail intégré** au renvoi d'angle facilite la manœuvre en ouverture à la française et en oscillo-battant.

PAUMELLE ANTI-DÉGONDABLE

Pour une meilleure sécurité, toutes les menuiseries CALIBAIE sont équipées d'une paumelle anti-dégondage en partie haute à l'identique des systèmes oscillo-battant, il est nécessaire d'ouvrir l'ouvrant à 90° pour le dégondage. Dans toute autre position, le soulèvement du vantail est impossible. Il ne peut donc pas se décrocher et préserve votre famille du risque de blessure.




D'une esthétique rappelant nos fenêtres bois, les fenêtres ALLIANCE représentent la modernité dans la continuité. Adaptée à tous styles d'habitat, elles vous apporteront performances techniques, confort d'utilisation et fiabilité.

Montant central extérieur droit




Les ouvrants Kiétude ont été conçus avec une sixième chambre d'isolation sur l'extérieur portant l'épaisseur du profil à 78 mm. En désaffleurer et de forme galbée, cette chambre supplémentaire améliore les performances thermiques et augmente la résistance mécanique de l'ouvrant. De plus, le débord de l'ouvrant forme un rejet d'eau facilitant l'évacuation des eaux de ruissellement.




Pièce d'appui neuf dans le cas d'un semi-rénovation

- 1 PVC modifié choc à haute résistance mécanique
- 2 Joints de vitrage et de parclose EPDM
- 3 Parclose moulurée
- 4 Profilé aux parois extérieures de forte épaisseur
- 5 Double barrière de joint de butée en EPDM soudé dans les angles
- 6 Renforts métalliques suivant avis techniques Veka
- 7 Dormant rénovation à 5 chambres avec recouvrement compensé à doucine.
- 8 Système de blocage de l'ouvrant semi-fixe
- 9 Profilé d'ouvrant à 5 chambres à haute résistance mécanique
- 10 Pente du dormant inclinée pour évacuation des eaux de ruissellement
- 11 Rainure évitant le phénomène "goutte d'eau" à l'ouverture
- 12 Prise de jour (dormant + ouvrant) réduite augmentant la surface vitrée
- 13 Trou d'évacuation des eaux de ruissellement protégé par busette anti-reflux



L'association des profilés d'épaisseur 70 mm et du vitrage PTR+ offre une qualité d'isolation exceptionnelle s'inscrivant parfaitement dans une démarche d'économie d'énergie et de protection de l'environnement.

Montant central extérieur arrondi




Pièce d'appui et dormant neufs

- 1 PVC modifié choc à haute résistance mécanique
- 2 Joints de vitrage et de parclose gris EPDM
- 3 Parclose
- 4 Profilé aux parois extérieures de forte épaisseur
- 5 Double barrière de joint de butée en EPDM soudé dans les angles
- 6 Renforts métalliques suivant avis techniques Veka
- 7 Dormant rénovation à 5 chambres **compensé à doucine**
- 8 Système de blocage de l'ouvrant semi-fixe
- 9 Profilé d'ouvrant à 5 chambres **ou 6 chambres** à haute résistance mécanique
- 10 Pente du dormant inclinée pour évacuation des eaux de ruissellement
- 11 Habillage PVC protégeant le bâti bois
- 12 Rainure évitant le phénomène "goutte d'eau" à l'ouverture
- 13 Prise de jour (dormant + ouvrant) réduite augmentant la surface vitrée
- 14 Trou d'évacuation des eaux de ruissellement protégé par busette anti-reflux

LES VITRAGES



LES VITRAGES PTR +



Un intercalaire Warm Edge ou «bord chaud» est mis en place dans nos vitrages PTR +. Il permet de créer une rupture de pont thermique entre les 2 faces de vitrage. En choisissant les vitrages PTR +, vous améliorez les performances thermiques de vos menuiseries.

26

LE TRIPLE VITRAGE


Avec les triples vitrages, vous valorisez votre patrimoine, vous consommez moins d'énergie pour vous chauffer et vous contribuez ainsi au développement durable.



Conseil d'expert
Les triples vitrages sont idéaux pour les menuiseries orientées au Nord.

CHOISIR L'UNE DES 3 FONCTIONS DU VITRAGE


PLUS DE CHALEUR...



Les vitrages performances thermiques renforcées avec gaz Argon (PTR)

La chaleur est « capturée » à l'intérieur du logement grâce à une couche transparente de sels métalliques isolants faiblement émissive sur la face du double vitrage.

MOINS DE BRUIT...




Les vitrages performances acoustiques renforcées (PAR)

Des épaisseurs de vitrage augmentées permettent de mieux filtrer les ondes sonores, garantissant un meilleur confort acoustique.

PLUS DE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT...

Les vitrages sécurité renforcée (SR)




Le vitrage feuilleté intègre un ou deux films PVB, visant à retarder l'arrivée d'un visiteur mal intentionné.

Ils permettent également de limiter les risques de blessures ou de chutes. Par ailleurs, ils agissent comme protection contre les UV.


Vous recherchez un confort acoustique et une isolation thermique.

Adoptez le vitrage 10/14/4 PTR+




Vous souhaitez associer l'aspect sécurité à votre vitrage.

Adoptez le vitrage 44²/15/4 PTR+



Votre vitrage doit vous protéger du froid et des agressions extérieures.

Adoptez le vitrage SP10/15/4 PTR+



BP42R



Epaisseur de la lame	8,50 mm
Hauteur de couverture	41,50 mm
Poids	2,45 kg/m ²
Largeur maximum	3 m
Superficie maximum	6,5/6,9m ²

BP55R



Epaisseur de la lame	12,92 mm
Hauteur de couverture	55 mm
Poids	3,36 kg/m ²
Largeur maximum	3,50 m
Superficie maximum	8 m ²

BP42RS




Epaisseur de la lame	9,20 mm
Hauteur de couverture	41,5 mm
Poids	2,92 kg/m ²
Largeur maximum	3,80 m
Superficie maximum	8 m ²

BP55RS



Epaisseur de la lame	13,97 mm
Hauteur de couverture	55 mm
Poids	4,78 kg/m ²
Largeur maximum	4,50 m
Superficie maximum	12 m ²




COMMANDE SMOOVE SENSITIF io BLANC LACQUÉ

Réf : 1811321



COMMANDE SMOOVE SENSITIF io SILVER LOUGE

Réf : 1800325



SITUO 1 io Pure

Réf : 1870311



COMMANDE SMOOVE SENSITIF io NOIR MAT

Réf : 1800326



SITUO 1 io Natural II

Réf : 1870335




SITUO 1 BI RADIO io / RTS

Réf : 1811728




PROFILS DORMANTS GAMME 70


Neufs / Isolations / Traverses




Dormant 57mm
Ref 101.249




Dormant 67mm
Ref 101.266




Dormant 80mm
Ref 101.214




Dormant 100mm
Ref 101.215



Dormant 57mm
Ref 101.247




Dormant neuf
pour isolation de 100mm
Ref 101.240




Uniquement en tons bois standard

Dormant neuf
pour isolation de 100mm
Ref 101.241




Uniquement en tons bois standard

Dormant neuf
pour isolation de 120mm
Ref 101.260




Uniquement en tons bois standard

Dormant neuf
pour isolation de 140mm
Ref 101.243




Uniquement en tons bois standard


Dormant neuf
pour isolation de 160mm
Ref 101.244



Traverse / Meneau 55mm
Ref 102.288



Traverse / Meneau 118mm
Ref 102.238




Non disponible en filiné

Dormant neuf
pour isolation de 180mm
Ref 101.248


PROFILS DORMANTS GAMME 70

Dormants Rénovations Compensateur / Moulures à clipper


Dormants rénovation




Dormant rénovation
Aile de 39.5mm
Ref 111.045



Dormant rénovation
Aile de 65mm
Ref 111.053




Dormant rénovation clips façade
Aile compensée 42 x 23mm
Ref 111.043




Dormant rénovation
Aile compensée 32 x 23mm
Ref 111.048


Aile rapportée 109.657 de 20mm




Aile rapportée de 20mm
109657 Sur dormant 111.045
Ref 111.045.3



Aile rapportée de 20mm
109657 Sur dormant 111.053
Ref 111.053.3




Aile rapportée de 20mm
109657 Sur dormant 111.043
Ref 111.049



Aile rapportée de 20mm
109657 Sur dormant 111.048
Ref 111.048.3


Moulure à clipper 109.693 en rainure sur 101.247




Moulure à clipper en rainure
109.693 Ref
Sur dormant 101.247

Compensateur 109.531 de 21/15mm

Compensateur d'aile 21mm
Ref 109.531,2




Sur dormant rénovation
dnt




Sur dormant rénovation
aile compensée

Compensateur d'aile 15mm
Ref 109.531,1



Sur dormant rénovation
dnt



Sur dormant rénovation
aile compensée



FERMET

UNE MAISON BIEN FERMÉE EST UNE MAISON SÉCURISÉE

Pour les portails, garages, palissades,...il faut porter son attention sur trois éléments. D'abord la conception et la robustesse, car ce sont des équipements qui protègent la résidence : il les faut pratiques (commande à distance par exemple) et solides du fait de l'usage quotidien. Ensuite l'esthétique, puisque ce sont les parties de la maison que l'on voit en premier. Enfin, les performances thermiques et phoniques pour ces éléments qui contribuent à l'isolation de la maison.



URES

PORTAIL / CLÔTURE /

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE /

PORTE DE GARAGE ENROULABLE /



PORTE DE GARAGE PORTILLON

Matière	Panneau acier moussé épaisseur 40 mm
Modèle	Rainuré, mono rainuré, cassette, sans rainure
Coloris	Blanc, chêne doré, anthracite, laquage RAL
Manœuvre	Manuelle ou motorisée

GARANTIE
5
ANS




PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE



Matière	Panneau acier moussé épaisseur 40 mm
Modèle	Rainuré, mono rainuré, cassette, sans rainure
Coloris	Blanc, chêne doré, anthracite, laquage RAL
Manœuvre	Manuelle ou motorisée

GARANTIE
5
ANS



PORTE DE GARAGE HUBLOTS


Matière	Panneau acier moussé épaisseur 40 mm
Modèle	Rainuré, mono rainuré, cassette, sans rainure
Coloris	Blanc, chêne doré, anthracite, laquage RAL
Manœuvre	Manuelle ou motorisée

GARANTIE
5
ANS


PORTE DE GARAGE LATÉRALE


Matière	Panneau acier moussé épaisseur 40 mm
Modèle	Rainuré, mono rainuré, cassette, sans rainure
Coloris	Blanc, chêne doré, anthracite, laquage RAL
Manœuvre	Manuelle ou motorisée

GARANTIE
5
ANS


PORTE DE GARAGE ENROULABLE


Matière	Lames aluminium 77 mm x 19 mm isolées
Caisson	300mm pan coupé
Coloris	Blanc, chêne doré, anthracite...
Manœuvre	Motorisée radio avec commande de secours

GARANTIE
5
ANS



PORTAIL & PORTILLON ALU DÉCO

Matière	Aluminium avec assemblage par tenon-mortaise
Coloris	19 coloris standard
Forme	Droit, chapeau de gendarme, bombé...
Modèle	2 vantaux ou coulissant
Remplissage	Personnalisable en découpe laser
Manœuvre	Manuelle ou motorisée

GARANTIE
5
ANS



PORTAIL & PORTILLON **ALU ELEGANCE**



Matière	Aluminium avec assemblage par tenon-mortaise
Coloris	19 coloris standard
Forme	Droit, chapeau de gendarme, bombé...
Modèle	2 vantaux ou coulissant
Remplissage	50 variantes
Manœuvre	Manuelle ou motorisée

GARANTIE
5
ANS



PORTAIL & PORTILLON **ALU TENDANCE**



Matière	Aluminium avec assemblage par tenon-mortaise
Coloris	19 coloris standard
Forme	Droit, chapeau de gendarme, bombé...
Modèle	2 vantaux ou coulissant
Remplissage	37 variantes
Manœuvre	Manuelle ou motorisée

GARANTIE
5
ANS



PORTAIL & PORTILLON **ALU CASTEL**



Matière	Aluminium avec assemblage par tenon-mortaise
Coloris	19 coloris standard
Forme	Droit, chapeau de gendarme, bombé...
Modèle	2 vantaux ou coulissant
Remplissage	46 variantes
Manœuvre	Manuelle ou motorisée

GARANTIE
5
ANS



PORTAIL & PORTILLON **PVC**



Matière	PVC sur cadre aluminium
Coloris	Blanc ou chêne doré
Forme	Droit, chapeau de gendarme, bombé...
Modèle	2 vantaux ou coulissant
Remplissage	36 variantes
Manœuvre	Manuelle ou motorisée

GARANTIE
5
ANS



CLÔTURE ALUMINIUM

Matière	Aluminium thermolaqué époxy
Coloris	19 coloris standard
Fixation	Poteau à sceller ou à visser
Modèle	Modulaire, Castel, Brise vent, Mont d'or, Santorin . . .

GARANTIE
5
ANS




CLÔTURE PVC

Matière	PVC traité anti-UV
Coloris	Blanc ou chêne doré
Fixation	Poteau à sceller ou à visser
Modèle	Onyx, Saphir, Integral, Kuartz, Agathe, Ambre

GARANTIE
5
ANS





CLAUSTRAS EXTÉRIURE

Poteau	Aluminium 90mm x 90mm
Lames	Aluminium ou composite
Dimension	Standard 2000mm x 1800mm ht ou sur mesure
Application	Clôture, palissade, fermeture latérale pergola


GARANTIE
5
ANS



GARDE CORPS

Matière	Aluminium
Coloris	10 coloris standard, gamme RAL
Fixation	Sur dalle ou en nez de dalle
Modèle	Athys, Atos, Antares, Retral
Application	Balcon, terrasse, escalier

GARANTIE
5
ANS



SÉPARATION DE BALCON

Matière	Aluminium et verre opale trempé
---------	---------------------------------

GARANTIE
5
ANS



MOTEUR AXOVIA

Gamme	Axovia 3S et Axovia Multipro 3S
Application	Portail battant PVC, alu, fer ou bois
Ouverture	Intérieure, sur pente, jusqu'à 150°, extérieure



MOTEUR **IXENGO**



Application	Portail battant alu rigide ou fer
Ouverture	intérieure, extérieure




MOTEUR ELIXO

Application	Portail coulissant PVC, alu, fer ou bois
-------------	--

GARANTIE
5
ANS


MOTEUR DEXXO

Portes compatibles	Sectionnelle, basculante débordante, latérale
Rail	A chaîne ou à courroie

GARANTIE
5
ANS


VISIOPHONE

Gamme	V500 pro, VSYSTEMPRO
Ecran	Couleur 17 cm, vision nocturne

GARANTIE
5
ANS



CARPORT POLY-TOP HORIZON


Armature	Aluminium coloris blanc, anthracite ou RAL
Inclinaison	Fixe 0°
Largeur maxi	6.00m
Avancée maxi	5.00m
Disposition	Adossée au mur ou îlot
Panneaux	Thermotop 32mm

Pour les grandes dimensions

GARANTIE
5
ANS



CARPORT ABRI 2 PANS




Armature	Aluminium coloris blanc, anthracite ou RAL
Inclinaison	5° à 15°
Largeur maxi	7.40 m
Avancée maxi	4,00 m
Disposition	Adossée au mur ou îlot
Panneaux	Thermotop 32mm

GARANTIE
5
ANS



CARPORT CINTRE



Matière	Aluminium blanc ou anthracite
Couverture	Polycarbonate
Largeur maxi	7.00m
Avancée maxi	3.70m
Dimensions	8 dimensions standards

GARANTIE
10
ANS



CARPORT PLAT



Armature	Aluminium 14 coloris : standard blanc ou anthracite
Couverture	Polycarbonate, verre ou panneau opaque
Largeur maxi	7.00m
Avancée maxi	4.00m
Dimension	16 dimensions standards

GARANTIE
10
ANS



CARPORT TOILE



Armature	Aluminium ou acier sur mesure
Toile	Soltis ou P502


GARANTIE
5
ANS



CHOIX DE LA FORME



CHOIX DU STYLE ET DE L'OUVERTURE



AXOVIA 35 io - PACK CONFORT

Ref : 1216596



AXOVIA MULTIPRO 35 io - PACK CONFORT

Ref : 1216500



IXENGO L V 24V 35 io - PACK CONFORT

Ref : 1216558



ELIXO SMART io - PACK CONFORT

Ref : 1216601



KEYGO io

Ref : 1841134



CLAVIER À CODE MÉTAL io

Ref : 1841193



WALL SWITCH 3CH io

Ref : 1870560



OUVERTURES

Refolement Plafond

- A ressorts d'extension ou de torsion
- Assure une meilleure étanchéité
- Libère l'espace sur les murs latéraux
- Modernise votre façade



Déplacement Latéral

- Passage piéton ou portillon côté opposé refolement
- Libère l'espace au plafond
- Conserve l'esthétique traditionnelle de votre maison
- Seuil bas en aluminium



Enroulable

- Libère l'espace sur les murs et au plafond
- Portes motorisées
- Lames isolées en aluminium laqué double paroi
- 1ère porte enroulable certifiée NF



ISOLATION

Pour un vrai pouvoir isolant, nous utilisons uniquement des panneaux moussés à rupture thermique d'épaisseur 40 mm (U : 0,51W/m²K).

L'étanchéité est assurée par joints brosses ou à lèvres (suivant le type d'ouverture). En remplaçant votre vieille porte de garage, vous sentirez instantanément la différence.



Panneau pour portes sectionnées



Lames pour portes enroulables

CONFORT

Vous avez le choix entre des charnières traditionnelles ou des galets tandem. Ces derniers apportent à votre porte de garage une esthétique moderne et un fonctionnement mécanique silencieux.



Charnière traditionnelle



Galets Tandem

DEXXO SMART IO PACK CHÂÎNE

Réf : 1240479



DEXXO SMART IO PACK COURROIE

Réf : 1240478



ROLLIXO SMART IO AVEC CABLE + 2 KEYGO

Réf : 1870656



FEU ORANGE LED MASTER PRO 24V AVEC ANTENNE IO

Réf : 9026830



RÉCEPTEUR ACCES COMPATIBLE IO

Réf : 1841229



SÉCURITÉ PORTILLON RADIO DEXXO

Réf : 1822285



BATTERIE DE SECOURS 9,6 V 1600MAH

Réf : 9001001



SUPPORT MURAL POUR FEU ORANGE MASTER PRO

Réf : 9026387



ALARME / AUTOMATISME / HORLOGE

DOMO



La domotique, c'est l'ensemble des techniques électroniques, informatiques et mécaniques qui viennent simplifier la vie dans la maison, qui ajoutent confort, économie, simplicité.

TIQUE

**OUVRIR ET FERMER
LES VOLETS D'UNE
SIMPLE PETITE
PRESSION DU DOIGT,
CHAUFFER SA MAISON
PAR UNE COMMANDE
À DISTANCE, OUVRIR
SON GARAGE GRÂCE
À UN CAPTEUR,...**

Bien sûr on peut s'en passer,... comme on se passait de lave-vaisselle il y a cent ans ! Une fois équipée, la maison devient intelligente et le confort de tous s'en trouve amélioré. Les options de programmation, les scénarios d'ouverture et de fermeture, de chauffage et de climatisation sont autant de possibilités d'adapter votre maison à vos propres envies et de générer des économies d'énergie.

ALARME HOMEKEEPER PRO

Une alarme
haute sécurité
personnalisable



Centrale	Transmetteur intégrée
Sirènes	Extérieur et intérieure
Application	Iphone et Android

GARANTIE 5 ANS

€ € €

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR

Sécuriser
avant
l'intrusion

Compatible Home keeper

GARANTIE 5 ANS

€ € €



OUTDOOR CAMÉRA



Coloris	Blanc ou anthracite
Intégré	Alarme, sirène, micro et haut-parleur
Application	Iphone et Androïd
Compatible	Home keeper, One+ et Tahoma

GARANTIE
5
ANS



INDOOR CAMÉRA



Coloris	Blanc
Intégré	Micro et haut-parleur
Application	Iphone et Android
Compatible	Home keeper, One+ et Tahoma

GARANTIE
5
ANS



ALARME CAMERA ONE +



Coloris	Blanc
Intégré	Alarme, sirène, micro et haut-parleur
Application	Iphone et Android
Compatible	Tahoma

GARANTIE
5
ANS



TAHOMA DE SOMFY



Gamme	Tahoma, Tahoma switch
Fonction	Centralisation, commande à distance, scénario, horloge, domotique
Application	Iphone, Android et PC

GARANTIE
5
ANS



DOOR KEEPER

serrure motorisée
commandable
à distance

Coloris	Blanc
Détecteur	Porte ouverte ou fermée
Commande	Clavier à code, badge, smartphone, bracelet
Application	Iphone, Android et PC

GARANTIE
5
ANS



ÉCLAIRAGE




Gamme Récepteur, émetteur, ruban leds

GARANTIE
5
ANS



THERMOSTAT



Chauffage	Électrique, fuel, gaz, pompe à chaleur
Compatible	Tahoma
Application	Iphone, Android et PC

GARANTIE
5
ANS



CAPTEUR ET ACCESSOIRES



Gamme Détecteur de fumé, détecteur de mouvement...

GARANTIE
5
ANS



FOURNISSEURS

Nous souhaitons vous proposer des produits composés de matériaux durables et de qualités, nous avons sélectionné les meilleurs fournisseurs



filtersun



PARTENARIATS



Être partenaire, c'est être au cœur de l'action, c'est pourquoi nous soutenons de tout cœur les associations Alpes Isère Tour et le CSBJ pour le meilleur depuis de nombreuses années.




RÉALISEZ VOS TRAVAUX EN TOUTE CONFIANCE AVEC LA GARANTIE DÉCENNALE D'ISOTEX.

Isotex assure les installations qu'elle réalise avec une garantie décennale. Valable 10 ans après la pose de vos menuiseries, vos volets et vos protections solaires, elle protège votre habitation en cas de dommages causés par nos installations. Au début du chantier, nous vous remettons une attestation d'assurance en responsabilité civile et décennale. Si dans les 10 prochaines années après votre chantier vous vendez votre habitation, l'attestation doit être fournie avec le contrat de vente de votre logement.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous éclairer sur la garantie décennale.





LA BOUTIQUE EN LIGNE

Commandez en ligne un produit prêt à poser, en click & collect ou livré chez vous

www.boutique.isotex.fr

LE SITE HABITAT

Découvrez l'ensemble de notre offre pour équiper votre habitat et accédez à nos documentations détaillées

www.isotex.fr

LE SITE BÂCHES

Découvrez nos confections techniques et nos applications industrielles

www.baches-isotex.fr





3 agences

28 avenue du bourg
38300 DOMARIN

10 rue de la République
38490 LES ABRETS

Parc Technologique de Lyon
333 cours du 3^e millénaire
69800 SAINT-PRIEST
agence de Saint-Priest : bureau uniquement

04 74 93 57 15

contact@isotex.fr

www.isotex.fr



ISOTEX